

Optimasi Nilai Bobot Algoritma Backpropagation Neural Network Dengan Algoritma Genetika

by Moh. Dasuki

Submission date: 08-Jun-2021 04:32PM (UTC+0800)

Submission ID: 1602733167

File name: Optimasi_BPNN_GA.pdf (272.7K)

Word count: 1946

Character count: 11889

Optimasi Nilai Bobot Algoritma Backpropagation Neural Network Dengan Algoritma Genetika

Moh. Dasuki¹

¹²
¹Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember,
Email: ¹moh.dasuki22@unmhjember.ac.id

ABSTRAK

Backpropagation Neural Network (BPNN) merupakan salah satu metode peramalan yang sudah banyak dilakukan kemampuan Artificial Neural Network dalam melakukan suatu pembelajaran terbukti mempunyai kinerja yang cukup baik, namun Backpropagation memiliki dua kelemahan utama yaitu kecepatan convergence yang buruk dan tidak stabil, hal ini disebabkan karena resiko terjebaknya pada lokal minimum. Dua kelemahan itu dipengaruhi bobot awal yang dipilih secara random. Algoritma Genetika akan digunakan untuk menentukan bobot serta bias awal terhadap parameter Backpropagation sehingga bisa mendapatkan kemampuan belajar yang baik. Hasil yang diperoleh dari hasil experiment yang sudah dilakukan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan yang di optimasi menggunakan Algoritma Genetika menghasilkan nilai Root Mean Square Error yang lebih baik dibandingkan dengan Jaringan Syaraf Tiruan tanpa optimasi.

¹⁵
Kata kunci: Backpropagation Neural Network, Genetic Algorithm

ABSTRACT

Backpropagation Neural Network (BPNN) is one of the forecasting methods that has been widely used. Artificial Neural Network's ability to conduct learning has proven to have a fairly good performance. ¹⁶ Backpropagation has two main weaknesses, namely poor and unstable convergence speed, this is due to the risk stuck at the local minimum. The two weaknesses are influenced by the initial weight chosen at random. Genetic Algorithm will be used to determine the initial ¹⁷ weight and bias of the Backpropagation parameter so that it can get good learning abilities. The results ¹⁸ obtained from the results of experiments that have been carried out using Neural Networks optimized using Genetic Algorithms produce a better Root Mean Square Error value than the Artificial Neural Network without optimization.

Keywords: Backpropagation Neural Network, Genetic Algorithm

1. PENDAHULUAN

Artificial Neural Network merupakan salah satu metode peramalan yang sudah banyak dilakukan kemampuan Artificial Neural Network dalam melakukan suatu pembelajaran terbukti mempunyai kinerja yang cukup baik, salah satu jenis metode pembelajaran Artificial Neural Network adalah Backpropagation. Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan mengenal pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan.

8 Menurut (Habib 2013) Backpropagation memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan pelatihan klasifikasi dengan skala data yang luas, hal ini membuat Backpropagation menjadi algoritma pelatihan yang terkenal. Namun menurut (Nawi, Khan, and Rehman 2013) Backpropagation memiliki dua kelemahan utama yaitu kecepatan convergence yang buruk dan tidak stabil, hal ini disebabkan karena resiko terjebaknya pada lokal minimum. Dua kelemahan itu dipengaruhi bobot awal yang dipilih secara random. Ditambahkan juga oleh (Burse, Manoria, and Kirar 2011) dalam menghitung perubahan bobot algoritma Backpropagation dapat menyebabkan masalah lokal minimum.

Beberapa cara sudah digunakan untuk mengatasi kelemahan Backpropagation, banyak algoritma optimasi digunakan dalam mempelajari dan mendesain Artificial Neural Network dengan mengkonstruksinya. Menurut (Abhishek et al. 2012) saat ini pemilihan arsitektur Backpropagation dilakukan dengan cara trial and error untuk menemukan jumlah hidden layer dan neuron yang sesuai dengan masalah yang ada. Penelitian (Cui and Curry 2005) membandingkan optimasi

Particle Swarm Optimization dan Algoritma Genetika, dimana Algoritma Genetika digunakan untuk menyediakan pola bobot yang baik dalam meningkatkan pembelajaran dari Backpropagation, dan Particle Swarm Optimization digunakan untuk mengamati kecepatan convergence dan akurasi klasifikasi dari Feedforward Neural Network. Performa belajar Backpropagation bergantung pada arsitektur, fungsi aktivasi dan bobot awal, maka kombinasi arsitektur dan bobot awal yang baik akan menentukan hasil dari sebuah neuron yang akan dirambatkan pada jaringan di atasnya yang kemudian akan menjadi keluaran (Nikelshpur and Tappert 2013).

Algoritma Genetika akan digunakan untuk menentukan bobot serta bias awal terhadap parameter Backpropagation sehingga bisa mendapatkan kemampuan belajar yang baik. Menurut (Sexton and Sikander 2001) Algoritma Genetika memulai dengan multiple random point sebagai inisial populasi ketika mencari solusi. Setiap solusi kemudian dievaluasi berdasarkan fungsi objektif, setelah selesai solusi tersebut kemudian dipilih untuk generasi selanjutnya berdasarkan fitness mereka. Bahkan (Ding, Su, and Yu 2011) menggunakan Algoritma Genetika untuk menghindari stuck pada lokal minimum, dan memberikan hasil yang lebih stabil dengan cara menentukan bobot jaringan yang bisa beradaptasi setiap iterasi terhadap model arsitektur yang telah ditentukan secara manual.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Berikut metodologi penelitian yang digunakan.

7 2.1 Metode Pengumpulan Data

Data set yang digunakan adalah data time series.



Gambar 2.1: Data Time Series

2.2 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data atau normalisasi, perlu dilakukan untuk memberikan pengaruh kepada data yang lebih efisien, *redundansi* (pengulangan), dan bebas anomaly. Perhitungan normalisasi data dapat menggunakan persamaan (1). (Siregar 2017).

$$x' = \frac{0.8(x - \text{min value})}{\text{max value} - \text{min value}} + 0.1 \quad (1)$$

2.3 Perancangan Struktur Dan Parameter

Setelah data dinormalisasi selanjutnya adalah mengubah data tersebut menjadi data yang siap diolah dengan menentukan parameter-parameter Neural Network meliputi training cycle, learning rate, momentum, input layer, hidden layer dan output yang selanjutnya dilanjutkan untuk proses pembelajaran.

2.4 Pembagian Data

Data dibagi menjadi dua, data training dan data testing menurut (Wanto 2018) umumnya komposisi data pelatihan dan pengujian yang sering digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- 80% data pelatihan dan 20% data pengujian.
- 70% data pelatihan dan 30% data pengujian.
- 23 data pelatihan dan 13 data pengujian.

- 50% data pelatihan dan 50% data pengujian.
- 60% data pelatihan dan 40% data pengujian.

2.5 Experimen Dan Pengujian Model

Untuk mengetahui hasil dari Artificial Neural Network dengan Algoritma Genetika terhadap model yang di peroleh diperlukan pengaturan parameter-parameter yang tepat, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Langkah-langkah experimen menggunakan Artificial Neural Network sebagai berikut:

Langkah 0

Inialisasi bobot (ambil nilai random yang cukup kecil)

Langkah 1

Selama kondisi berhenti bernilai salah, kerjakan:

Tahap Forward Propagation

Langkah 1

Setiap unit input (x_i , $i=1,2,3,\dots,n$) menerima sinyal x_i dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan tersebut.

Langkah 2

Setiap unit tersembunyi (z_j , $j=1,2,3,\dots,p$) menjumlahkan bobot sinyal input.

Dan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output-nya.

Langkah 3

Setiap unit output (y_k , $k=1,2,3,\dots,m$) menjumlahkan bobot sinyal input.

Dan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output layer.

Tahap Backpropagation

Langkah 1

Setiap unit output layer (y_k , $k=1,2,3,\dots,m$) menerima pola target yang sesuai dengan pola input pelatihan, kemudian hitung nilai eror-nya.

Kemudian hitung koreksi bobot dan bias-nya.

Langkah 2

Setiap unit tersembunyi ($z_j, j=1,2,3,\dots,p$) menjumlahkan delta input-nya (dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya).

Untuk menghitung informasi eror-nya kalikan dengan turunan dari fungsi aktivasinya.

Kemudian hitung koreksi bobot dan bias-nya.

Tahap Perubahan Bobot Dan Bias

Langkah 1

Setiap unit output ($y_k, k=1,2,3,\dots,m$) dilakukan perubahan bobot dan bias ($j=1,2,3,\dots,p$).

Setiap unit tersembunyi ($z_j, j=1,2,3,\dots,p$) dilakukan perubahan bobot dan bias.

Langkah eksperimen menggunakan Algoritma:

Langkah 1

Inisialisasi populasi

Tentukan nilai awal yang akan dijadikan gen-gen dengan nilai acak yang sudah ditentukan

Langkah 2

Evaluasi chromosome

Langkah 3

Seleksi chromosome

Proses seleksi dilakukan dengan cara membuat chromosome yang mempunyai fungsi_objektif tinggi yang kemungkinan besar terpilih atau yang mempunyai nilai probabilitas yang tinggi

Langkah 4

Crossover

Yaitu memilih secara acak satu posisi dalam chromosome induk kemudian saling menukar gen

Langkah 5

Mutasi

Yaitu dengan cara mengganti satu gen yang terpilih secara acak dengan suatu nilai baru yang didapat secara acak

2.6 Evaluasi

Berikutnya adalah mengevaluasi hasil penerapan model terhadap data set yang sudah dilakukan dengan melihat nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) menggunakan persamaan (2). (Lee 1997)

Root Mean Square Error adalah penjumlahan kuadrat error atau selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi, kemudian membagi jumlah tersebut dengan banyaknya waktu data pengamatan dan kemudian menarik akarnya. Jika nilai RMSE semakin kecil maka estimasi model atau variabel tersebut semakin baik.

$$MSE = \sqrt{\frac{\sum(Aktual - Prediksi)^2}{n}} \quad (2)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Awal (Preprocessing)

Proses awal yang dilakukan sebelum melakukan proses pengujian metode Backpropagation Neural Network dan Genetic Algorithm adalah preprocessing data, dengan menggunakan persamaan pada rumus dibawah ini, yaitu:

$$x' = \frac{x - \text{min value}}{\text{max value} - \text{min value}}$$

$$\frac{25,297 - 4,175}{36,049 - 4,175} = 0,66267$$

Keterangan :

25,297 : Data Awal

4,175 : Data Terendah

36,049 : Data Terbesar

0,66267 : Hasil Normalisasi


Tabel 3.1: Normalisasi Data

BULAN	TAHUN	JUMLAH
Januari	2007	0,01672

Februari	2007	0,06319
Maret	2007	0,03815
April	2007	0,05321
Mei	2007	0,07432
Juni	2007	0,03018
Juli	2007	0,00273
Agustus	2007	0,02228
September	2007	0,08590
Oktober	2007	0,13911
November	2007	0,10394
Desember	2007	0,17739
....
Desember	2015	0,66267

3.2 Proses Penentuan Arsitektur Neural Network

Berikutnya adalah Penentuan arsitektur Backpropagation Neural Network pada penelitian ini diperoleh model yang terbaik menggunakan Input Layer 4, dengan 9 Hidden Layer, Training Cycle 300, Learning Rate, 0,3 dan Momentum 0,2.



Gambar 3.1: Arsitektur Neural Network

3.3 Evaluasi


Hasil percobaan yang dilakukan menggunakan model arsitektur Backpropagation Neural Network sebelum di optimasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{root_mean_squared_error}}{\text{squared_error}} = 0,120 \pm 0.036 \text{ (mikro: } 0,126 \pm 0,000)$$

Dari hasil eksperimen yang sudah dilakukan menggunakan Backpropagation Neural Network dan dioptimasi menggunakan Genetic Algorithm adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{root_mean_squared_error}}{\text{squared_error}} = 0.115 \pm 0.029 \text{ (mikro: } 0.119 \pm 0.000)$$

$$0.014 \pm 0.008 \text{ (mikro: } 0.014 \pm 0.021)$$



Gambar 3.2: Grafik Hasil Optimasi

4. KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini Berdasarkan grafik pada gambar 3.2 menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari hasil experiment yang sudah dilakukan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan yang di optimasi menggunakan Algoritma Genetika menghasilkan nilai Root Mean Square Error yang lebih baik dibandingkan dengan Jaringan Syaraf Tiruan tanpa optimasi.

REFERENCES

- Abhishek, Kumar, Abhay Kumar, Rajeev Ranjan, and Sarthak Kumar. 2012. "A Rainfall Prediction Model Using Artificial Neural Network." *Proceedings - 2012 IEEE Control and System Graduate Research Colloquium, ICSGRC 2012*, no. Icsgrc: 82–87. <https://doi.org/10.1109/ICSGRC.2012.6287140>.
- Burse, Kavita, Manish Manoria, and Vishnu Pratap Singh Kirar. 2011. "Improved Back Propagation Algorithm to Avoid Local Minima in Multiplicative Neuron Model." *Communications in Computer and Information Science* 147 CCIS (12): 67–73. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20573-6_11.
- Cui, Dapeng, and David Curry. 2005. "Prediction in Marketing Using the Support Vector Machine." *Marketing Science* 24 (4): 595–615. <https://doi.org/10.1287/mksc.1050.0123>.
- Ding, Shifei, Chunyang Su, and Junzhao Yu. 2011. "An Optimizing BP Neural Network Algorithm Based on Genetic Algorithm." *Artificial Intelligence Review* 36 (2): 153–62. <https://doi.org/10.1007/s10462-011-9208-z>.
- Habib, Md. 2013. "An Empirical Approach to Optimize Design of Backpropagation Neural Network Classifier for Textile Defect Inspection." *British Journal of Mathematics & Computer Science* 3 (4): 617–34. <https://doi.org/10.9734/bjmcs/2013/4154>.
- Lee, Charles W. 1997. "Training Feedforward Neural Networks: An Algorithm Giving Improved Generalization." *Neural Networks* 10 (1): 61–68. [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(96\)00071-8](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(96)00071-8).
- Nawi, Nazri Mohd, Abdullah Khan, and Mohammad Zubair Rehman. 2013. "A New Back-Propagation Neural Network Optimized." *Iccsa 2013*, 413–26.
- Nikelshpur, Dmitry, and Charles Tappert. 2013. "Using Particle Swarm Optimization to Pre-Train Artificial Neural Networks: Selecting Initial Training Weights for Feed-Forward Back-Propagation Neural Networks." *Proceedings of Student-Faculty Research Day*, 1–7.
- Sexton, Randall S., and Naheel A. Sikander. 2001. "Data Mining Using a Genetic Algorithm-Trained Neural Network." *International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management* 10 (4): 201–10. <https://doi.org/10.1002/isaf.205>.
- Siregar, Muhammad Noor Hasan. 2017. "Neural Network Analysis With Backpropagation In Predicting Human Development Index (HDI) Component by Regency/City In North Sumatera." *IJISTECH (International Journal Of Information System & Technology)* 1 (1): 22. <https://doi.org/10.30645/ijistech.v1i1.3>.
- Wanto, Anjar. 2018. "Penerapan Jaringan Saraf Tiruan Dalam Memprediksi Jumlah Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau." *Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer* 5 (1): 61. <https://doi.org/10.20527/klik.v5i1.129>.

Optimasi Nilai Bobot Algoritma Backpropagation Neural Network Dengan Algoritma Genetika

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Sriwijaya University 3%
Student Paper

2 Sundari Retno Andani Neno, Rafiqa Dewi Rafiqa, Solikhun Lihun. "MODEL ALGORITMA RESILIENT BACKPROPAGATION DALAM MEMPREDIKSI EKSPOR BIJIH COKLAT MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA DALAM MENDORONG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI", Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer), 2019 2%
Publication

3 Submitted to Syiah Kuala University 2%
Student Paper

4 Agustian Noor. "Perbandingan Algoritma Support Vector Machine Biasa dan Support Vector Machine berbasis Particle Swarm Optimization untuk Prediksi Gempa Bumi", Jurnal Humaniora Teknologi, 2018 1%
Publication

Submitted to Universitas Diponegoro

5

Student Paper

1 %

6

Nining Suryani, Evy Priyanti. "Optimasi Naïve Bayes Dan Algoritma Genetika Untuk Prediksi Penerimaan Beasiswa Pendidikan Pada SMP Utama", Jurnal Teknik Komputer, 2019

Publication

1 %

7

publikasiilmiah.unwahas.ac.id

Internet Source

1 %

8

repository.its.ac.id

Internet Source

1 %

9

Maria Bellanar Ismiati, Latus Hermawan. "Penentuan Error Dalam Peramalan Jumlah Korban Demam Berdarah Dengue Menggunakan Metode Neural Network (Kasus : Rumah Sakit Charitas Palembang)", Jurnal Transformatika, 2016

Publication

1 %

10

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1 %

11

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1 %

12

repository.unmuhjember.ac.id

Internet Source

1 %

13

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro

Student Paper

1 %

14	repository.upi.edu Internet Source	1 %
15	Nawi, Nazri Mohd., Abdullah Khan, and Mohammad Zubair Rehman. "A New Back-Propagation Neural Network Optimized with Cuckoo Search Algorithm", Lecture Notes in Computer Science, 2013. Publication	1 %
16	B. M. Pratama, A. Damayanti, E. Winarko. "Signature image identification using hybrid backpropagation with firefly algorithm and simulated annealing", AIP Publishing, 2021 Publication	1 %
17	doku.pub Internet Source	1 %
18	text-id.123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On