ABSTRAK

Asuhan Keperawatan Pada Bayi Ny. S Mengalami Asfiksia Dengan Pola Nafas Tidak Efektif Diruang Perinatologi Rsd dr.Soebandi Jember

Desi Indah Cahyaning Putri[1], Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep. Ns., M.Kes[2],
Ns. Susi Wahyuning Asih, S.Kep., M.Kep[3]
Program Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Asfiksia adalah dimana bayi tidak dapat bernapas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O2 dan makin meningkatnya CO2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Masalah keperawatan pada kasus ini adalah pola nafas tidak efektif. Tujuan dari penulisan ini untuk melaksanakan asuhan keperawatan pola nafas tidak efektif pada bayi Ny.S dengan asfiksia di ruang perinatology RSD dr.Soebandi Jember. Metode penelitian ini studi kasus, peneliti berupaya meelakukan tindakan untuk mengatasi masalah dengan metode keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini terjadinya pola nafas tidak efektif disebabkan karena ketidakadekuatan penghantaran oksigen ke jaringan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Kesimpulan penelitian ini bahwa klien dengan masalah keperawatan pola nafas tidak efektif teratasi selama 3x24 jam.

Kata Kunci: Asuhan keperawatan pola nafas asfiksia bayi baru lahir

Asuhan Keperawatan Pada Bayi Ny. S Mengalami Asfiksia Dengan Pola Nafas Tidak Efektif Diruang Perinatologi Rsd dr.Soebandi Jember

Desi Indah Cahyaning Putri[1], Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep. Ns., M.Kes[2],
Program Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

Asphyxia is where the baby cannot breathe spontaneously and regularly, so it can decrease O2 and increase CO2 which causes bad consequences in further life. The nursing problem in this case is an ineffective breathing pattern. The purpose of this paper is to carry out nursing care for ineffective breathing patterns in Mrs. S's baby with asphyxia in the perinatology room of dr. Soebandi Hospital Jember. This research method is a case study, researchers seek to take action to overcome problems with nursing methods including assessment, diagnosis, intervention, implementation and evaluation. The results of this study the occurrence of an ineffective breathing pattern due to inadequate delivery of oxygen to the tissues which causes difficulty in breathing. The conclusion of this study is that clients with nursing problems with breathing patterns are not effectively resolved for 3x24 hours.

Keywords: Nursing care for newborn asphyxia breathing pattern