

DAFTAR PUSTAKA

- Abukari, & Acheampong. (2022). Experiences And Contextual Practices Of Family-Centered Care In Ghanaian Nigus: A Qualitative Study Of Families And Clinicians. *BMC Health Services Research*, 22(1051).
- Amanda, D. (2023). *Hubungan Pemberian Asi Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Neonatus Usia 0-28 Hari Di RSUD The Relationship Of Breast Feeding With Events Hyperbilirubinemia In Neonates Aged 0-28 Days At RSUD Islam*. 52–58.
- Anjani, S. R., Widyaningsih, T. S., & Rohana, N. (2023). Peran Air Susu Ibu Untuk Mengurangi Derajat Ikterik Pada Bayi Hiperbilirubinemia Fisiologis Di Ruang Peristi RSI Sultan Agung Semarang. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 10(36), 69–78. <https://doi.org/10.56014/Jphi.V10i36.364>
- Auliya, N., Kusumajaya, H., & Lestari, I. P. (2023). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperbilirubinemia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(2), 529–538. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i2.1493>
- Aune, & Vartdal. (2020). Bilirubin Estimates From Smartphone Images Of Newborn Infants' Skin Correlated Highly To Serum Bilirubin Levels. *Acta Paediatrica*, 109(12), 2532–2538.
- Ayalew, & Molla. (2024). Factors Associated With Neonatal Jaundice Among Neonates Admitted At Referral Hospitals In Northeast Ethiopia: A Facility-Based Unmatched Case-Control Study. *BMC Pregnancy Childbirth*, 24(150).
- Ayi Nurlatifah, Weslei Daeli, & Bambang Suryadi. (2024). Prematuritas Berdampak Terjadinya Hiperbilirubinemia Pada Neonatus Di Perinatologi RS Dr. Hafiz Cianjur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.55606/jurrike.v3i1.2734>
- Badiatur, R. (2024). *Hubungan Antara Frekuensi Pemberian Asi Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Bayi Usia 0-7 Hari Di Puskesmas Wangkal*. 89–100.
- Badib, A. A. O., Manfy, A., Goda, M., & Elmoazen, D. (2021). *Study Of Auditory Brain Stem Response In Newborns Treated From Unconjugated Hyperbilirubinemia Started In The First Day Of Life*. 159–171. <https://doi.org/10.4103/Ajop.Ajop>
- Bante, A., Ahmed, M., Degefa, N., Shibiru, S., & Yihune, M. (2024). Neonatal Jaundice And Associated Factors In Public Hospitals Of Southern Ethiopia: A Multi-Center Cross-Sectional Study. *Heliyon*, 10(2), E24838. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2024.E24838>
- Bazikho, D., Buulolo, E., & Siagian, M. V. (2023). *Implementasi Metode Tsukamoto Pada Sistem Pakar Diagnosa Kernikterus*. 3(1), 153–163. <https://doi.org/10.47065/Comforch.V3i1.1004>
- Budiapsari, P. I., Supadma, I. N., & Sanjaya, G. A. (2024). Analisis Hubungan

- Inisiasi Menyusu Dini dengan Bonding Attachment pada Ibu Nifas: Studi di Kabupaten Tabanan. *Sari Pediatri*, 26(2), 69. <https://doi.org/10.14238/sp26.2.2024.69-73>
- Budiapsari, P. I., Supadma, I. N., & Winianti, N. W. (2023). Persalinan Sectio Caesarean dan Pemberian Air Susu Ibu Sebagai Faktor Risiko Hiperbilirubinemia Neonatorum. *Sari Pediatri*, 25(3), 185. <https://doi.org/10.14238/sp25.3.2023.185-9>
- Cahyaningsih, H., Sidik, T. F., Lukman, M., & Shalahuddin, I. (2024). Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Hiperbilirubinemia Di RSUD Kota Bandung. *Malahayati Nursing Journal*, 6(3), 1084–1093. <https://doi.org/10.33024/Mnj.V6i3.13136>
- Dahlia. (2021). *Faktor Resiko Kejadian Ikterik Neonatus Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*.
- Dai, & Xu. (2021). Effect Of Systematic Holistic Nursing Combined With The MDT Teaching Method In The Nursing Of Neonatal Jaundice And Its Impact On The Recovery Of The Newborns' Physiological Function. *J Healthc Eng.*, 2021(2013233).
- Damanik, D. W., Julwansa Saragih, & Riris Artha Dhita Purba. (2021). Studi Kasus: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 7(2), 116–123. <https://doi.org/10.52943/jikeperawatan.v7i2.633>
- Dantas, & Farias. (2019). Nursing Diagnosis Of Neonatal Jaundice: Study Of Clinical Indicators. *Journal Of Pediatric Nursing*, 39(March–April 2018), Pages E6-E10.
- Deri Manila, H., Fransisca, D., Jesika, F., Resta, H. A., Anggraini, M. L., Amir, A. Y., Lestaria, S. P., & Indriani, S. P. (2022). Analisis Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Fisiologis. *Jurnal Kesehatan*, 13, 449–454.
- Dewi. (2022). *Hubungan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di RSUD Kasih Ibu Purworejo*. 10–31.
- Dian, T. F. Yang M. K. I. Pada N., Sari, L., Maria, L., & Maulidia, R. (2023). *Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ikterik Pada Neonatus*. 12(September), 355–364.
- Dionis, & Chillo. (2021). Reliability Of Visual Assessment Of Neonatal Jaundice Among Neonates Of Black Descent: A Cross-Sectional Study From Tanzania. *BMC Pediatr*, 21(383).
- Dwi, R. A. D. & S. (2023). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Pada Bayi Baru Lahir*. 1(5), 243. <https://Journal.Yp3a.Org/Index.Php/Sehatrakyat>
- Dzantor, & Serwaa. (2021). Neonatal Jaundice Management: Improving Clinical Knowledge Of Jaundice For Improved Attitudes And Practices To Enhance

Neonatal Care. *Sege Open Nursing*, 9(1–3).

- Edward, Z., Ipaljri, A., & Hafid Amalza, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. *Zona Kedokteran: Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam*, 12(1), 68–78. <https://doi.org/10.37776/zked.v12i1.970>
- Ewindrawati, A. (2023). *Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Ikterus Neonatorum Di Ruang Perinatologi Resiko Tinggi (Peristi) Rsud Patut Patuh Patju Lombok Barat*.
- Gerungan, G. P., Wilar, R., Mantik, M. F. J., Studi, P., Dokter, P., Kedokteran, F., Sam, U., Ilmu, B., Anak, K., Kedokteran, F., & Sam, U. (2023). *Mekanisme Terjadinya Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Lahir Rendah*. 11(1), 80–86.
- Hansen, & Wong. (2020). Molecular Physiology And Pathophysiology Of Bilirubin Handling By The Blood, Liver, Intestine, And Brain In The Newborn. *Physiol Rev*, 100(3). <https://doi.org/10.1152/Physrev.00004.2019>.
- Harb, A., Yassine, V., Ghssein, G., Salami, A., & Fakih, H. (2023). Prevalence And Clinical Significance Of Urinary Tract Infection Among Neonates Presenting With Unexplained Hyperbilirubinemia In Lebanon: A Retrospective Study. *Infection And Chemotherapy*, 55(2), 194–203. <https://doi.org/10.3947/IC.2022.0117>
- Hendrawati, S., & Purnama, A. S. (2024). Asuhan Keperawatan Pada Neonatus Dengan Hiperbilirubinemia: Studi Kasus Ikterik Neonatus Di Ruang Perinatologi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3212–3226. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3013>
- Hermansyah, H. A., Sapriani, I., Yulika, I., & Sunarti, T. (2024). Hubungan Faktor Resiko Neonatus Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Di RS Budi Kemuliaan Periode Januari–Juli 2023. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 17(2), 137–146.
- Hikmah, R., Salmarini, D. D., Zulfadhilah, M., Fetriyah, U. H., Program, S. S., Kebidanan, F., Kesehatan, S., Mulia, I., Program, S., Sarjana, T., Informasi, F., Sains, D., Teknologi, S., Studi, P., Keperawatan, S., & Kesehatan, F. (2023). Pengaruh Pemberian Air Susu Ibu Terhadap Nilai Bilirubin Total Pada Neonatus Di Ruang Perinatologi RSUD Balangan. *Health Research Journal Of Indonesia (HRJI)*, 1(6), 354–358.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- IDAI. (2020). *Panduan Penatalaksanaan Ikterus Neonatorum*.
- Jicterus, N., Frelestanty, E., Masan, L., & Barat, K. (2020). Analisis Hubungan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) Dan Asfiksia Dengan Ikterus Neonatorum. 320–325.
- Kholilah L, Eva Maharyani Nasution, Greiny Arisani, Hanna Sriyanti Saragih Winarsih, Aureliya Hutagaol, Yulinda Aswan, Nur Aliyah Rangkuti, Dewi Triloka Wulandari, & Husna Sari. (2024). *Buku Kebidanan Neonatal Asuhan*

dan Perawatan Bayi Baru Lahir (Issue December).

- Khudhair, & Nikfarid. (2022). Nursing Diagnoses Of Hospitalized Infants With Physiologic Hyperbilirubinemia: A Cross Sectional Study. *Journal Of Neonatal Nursing*, 28(4), Pages 270-278.
- Kinshella, & Salimu. (2022). Hallenges And Recommendations To Improve Implementation Of Phototherapy Among Neonates In Malawian Hospitals. *BMC Pediatr*, 22(367).
- Lin, & Zhu. (2022). Risk Factors For Neonatal Hyperbilirubinemia: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Transl Pediatr.*, 11(6), 1001–1009.
- Mau, D. T., Akoit, H., Bete, R. N., & Nurak, J. (2024). Asuhan Keperawatan Pada Bayi Ny . M . U Dan Bayi Ny . Y . A . Y Yang Mengalami Ikterus Neonatorum Dengan Masalah Ikterik Neonatus Di Ruang Perinatologi RSUD MGR . Gabriel Manek ,. 3, 185–204.
- Merianti, L. (2022). *Faktor Determinan Kejadian Ikterik Neonatorum Pada Bayi Di RSUD Sawahlunto Liza Merianti*. 10(April 2022), 212–218.
- Mustofa, D. H., Prastudia, K., & Binuko, E. (2022). Neonatus Berusia 7 Hari Dengan Hiperbilirubinemia. 501–511.
- Nimas. (2019). *Faktor Risiko Kejadian Ikterus Neonatorum*. 5(2), 183–188.
- Nurafni. (2023). *Factors Associated With The Incidence Of Hyperbilirubinemia In Neonates*. 3(June), 2015–2019. <https://doi.org/10.36086/Maternalandchild.V3i1.1698>
- Nurlathifah. (2021). *Hubungan Frekuensi Pemberian Asi Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Ntb*.
- Padilah, AlfikaL, & Linmus. (2024). ASuhan Keperawatan Hiperbilirubin Pada Neonatus Dengan Intervensi Managemen Nutrisi Dalam Upaya Mencegah Dehidrasi Akibat Tindakan Fototerapi Diruang Perinatologi Rs An-Nisa. *Ilmu Kesehatan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644xa>
- PPNI. (2017). *SDKI, SLKI, SIKI*. Mitra Perawat Indonesia. <https://perawat.org/149-diagnosis-keperawatan-indonesia/>
- Ratna. (2022). *Asfiksia Sedang Dan Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Lahir Cukup*. 658–669.
- Rohimah, I., Mulyanti, S., Nurlina, F., Keperawatan, D., & Kesehatan, I. (2023). Penerapan Pemberian Fototerapi Dapat Menurunkan Derajat Ikterik Pada Neonatus Dengan Hiperbilirubin Di Ruang Perinatologi RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. *Journal Of Nursing Practice And Science*, 2(2), 219–224.
- Rohmah, N. (2019). *Proses Keperawatan Berbasis KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) (I)*. Edulitera (Anggota IKAPI).

- Santosa, Q., Mukhson, M., Muntafiah, A., Ilmu Kesehatan Anak, D., Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, F., & dr Margono Soekarjo, R. (2020). *Evaluasi Penggunaan Fototerapi Konvensional Dalam Tata Laksana Hiperbilirubinemia Neonatal: Efektif, Tetapi Tidak Efisien*. 21(6), 377–385.
- Sari, A. E., Gumiarti, Jamhariyah, & Subiastutik, E. (2021a). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di RS Permata Bunda Malang. *Ovary Midwifery Journal*, 3(1), 31–43.
- Sari, A. E., Gumiarti, Jamhariyah, & Subiastutik, E. (2021b). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di RS Permata Bunda Malang. *Ovary Midwifery Journal*, 3(1), 31–43. <https://Ovari.Id/Index.Php/Ovari/Article/View/38>
- Satrom, & Farouk. (2023). Management Challenges In The Treatment Of Severe Hyperbilirubinemia In Low- And Middle-Income Countries: Encouraging Advancements, Remaining Gaps, And Future Opportunities. *Sec. Children And Health*, 11(13 February 2023).
- Shahshahani, & Liu. (2024). Midwifery Continuity Of Care, Breastfeeding And Neonatal Hyperbilirubinemia: A Retrospective Cohort Study. *Midwifery*, 136(104079).
- Siregar, E. (2022). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Usia 0 – 7 Hari Di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022*.
- Siswari, B. D., Yanti, E. M., & Priyatna, B. E. (2023). *Journal Of Pharmaceutical And Health Research Hubungan Kelahiran Prematur Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD Journal Of Pharmaceutical And Health Research*. 4(2), 319–325. <https://doi.org/10.47065/Jharma.V4i2.3667>
- Solihah. (2020). *Hubungan Pemberian Asi Dengan Klasifikasi Ikterus Neonatorum Berdasarkan*. VI(1), 33–38.
- Sulistyawati. (2022). *Pengaruh Foto Terapi Dan Pemberian Asi Adekuat Terhadap Kadar Bilirubin Pada Bayi Dengan Ikterik Neonatorum Di Ruang Perinatologi RSUD Dr. Rubini Mempawah*. 000.
- Suprihatini, M. (2023). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Di Ruang Perinatologi RSUD Kota Tanjungpinang*. 1(4).
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.55>
- Taghinejad, & Nikfarid. (2021). Nursing Diagnoses Of Preterm Infants In The Neonatal Intensive Care Unit: A Cross Sectional Study. *Journal Of Neonatal Nursing*, 27(6), Pages 451-458.

- Titis. (2024). *Hubungan Riwayat Antenatal Care, Riwayat Paparan Sinar Matahari Pagi Dan Riwayat Frekuensi Asi Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di Bpm Bidan Daratullailah Bojong Gede Bogor*. 1(11), 1080–1094.
- Tria, A., Sukha, N., & Sulistianah, A. (2023). *Case Study : Ikterus Neonatorum Di RSUD Wahidin Sudiro*. 1(1), 8–17.
- Triya, A. (2023). *Ikterus Neonatorum Di RSUD Wahidin Sudiro*. 1(1), 8–17.
- Tunce, E., Demirhan, S., & Sezer Yamanel, R. G. (2024). The Frequency And Role Of Urinary Tract Infection In Prolonged Jaundice In Neonates. *Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi*, 9(1), 27–32. <https://doi.org/10.26453/otjhs.1352277>
- WHO. (2020). *Management Of Possible Serious Bacterial Infection In Neonates*.
- Widiawati, R., & Siti Haryani. (2023). Pengelolaan Defisit Pengetahuan Tentang Nutrisi Bayi Pada Ibu Dengan Post Partum Spontan Dengan Preeklampsia. *Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat*, 1(2), 91–97. <https://doi.org/10.35473/jkbs.v1i2.2350>
- Windiyanto, R., & Armerinayanti, N. W. (2024). *Karakteristik Pencetus Hiperbilirubinemia Pada Neonatus Di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung Bali Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Terdapat*. 4(3), 303–312.
- Wu, C., Jin, Y., Cui, Y., Zhu, Y., Yin, S., & Li, C. (2023). Effects Of Bilirubin On The Development And Electrical Activity Of Neural Circuits. *Frontiers In Cellular Neuroscience*, 17(March), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fncel.2023.1136250>
- Yasmin, S. (2020). *Penyuluhan Penanganan Bayi Kuning (Ikterik) Di Desa Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*. 1(1), 31–40.
- Yuliani. (2020). *Gambaran Kadar Bilirubin Pada Bayi Dengan Ikterus Di Ruang Melati RSUD Syamraba Bangkalan*.
- Yustina. (2021). *Faktor Resiko Kejadian Ikterus Pada Bayi Baru Lahir*. 6(2), 122–130.
- Zhang, X., Zeng, S., Cheng, G., He, L., Chen, M., Wang, M., Zhou, W., Qiu, H., & Wang, Z. (2022). *Clinical Manifestations Of Neonatal Hyperbilirubinemia Are Related To Alterations In The Gut Microbiota*. 1–9.
- Zulkarnain. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di Rumah Sakit Budi Kemuliaan*. 12, 68–78.