

LAMPIRAN 1
SKALA UJI COBA *VICARIOUS TRAUMA*

Pada skala psikologi ini terdapat beberapa pernyataan, dari pernyataan tersebut anda diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia disebelah kanan pernyataan. Pilihlah alternatif pernyataan yang sesuai dengan kondisi anda. Isilah jawaban dengan memberi tanda **centang** pada salah satu alternatif jawaban yang anda pilih.

No	Pilihan
Apakah anda merasakan atau mengalami?	Sering kali Terkadang Jarang Tidak pernah
1	Ingatan atau perasaan yang mengganggu mengenai masalah korban
2	Kekecewaan terhadap kemampuan diri untuk menolong korban
3	Berkurangnya kesadaran diri akan tingkat kecakapan, baik interpersonal maupun perlindungan diri
4	Kesulitan mengingat sesuatu
5	Kesulitan fisik seperti serinya sakit kepala, ketegangan otot, berkurang atau bertambahnya waktu tidur atau nafsu makan
6	Masalah harga diri
7	Menurunnya rasa aman
8	Kecurigaan dan ketakutan berlebih
9	Masalah keintiman dengan orang yang dicintai
10	Kurang kemampuan untuk percaya
11	Perasaan tidak mampu mengontrol lingkungan, termasuk di rumah
12	Perubahan pandangan tentang dunia, diri dan spiritual
Apakah anda merasakan atau mengalami?	Sering kali Terkadang Jarang Tidak pernah
13	Mati rasa (emosional atau fisik)
14	Menarik diri dari lingkungan

15	Sering mimpi buruk
16	Keputusan
17	Tidak ada waktu atau energi untuk diri sendiri
18	Pemutusan hubungan dengan orang-orang yang dicintai
19	Meningkatnya sensitivitas terhadap timbulnya kekerasan
20	Memandang rendah atau lemah orang lain



3	Berkurangnya kesadaran diri akan tingkat kecakapan, baik interpersonal maupun perlindungan diri				
4	Kesulitan mengingat sesuatu				
5	Menurunnya daya tahan tubuh atau mudah lelah				
6	Masalah harga diri				
7	Menurunnya rasa aman				
8	Kecurigaan dan ketakutan berlebih				
9	Masalah kedekatan dengan orang yang dicintai				
10	Kurang kemampuan untuk percaya				
11	Perasaan tidak mampu mengontrol lingkungan, termasuk di rumah				
12	Perubahan pandangan tentang dunia, diri dan spiritual				
	Apakah anda merasakan atau mengalami?	Sering kali	Terkadang	Jarang	Tidak pernah
13	Mati rasa (emosional atau fisik)				
14	Menarik diri dari lingkungan				
15	Sulit Tidur				
16	Tidak ada harapan				
17	Tidak ada waktu atau energi untuk diri sendiri				
18	Pemutusan hubungan dengan orang-orang yang dicintai				
19	Meningkatnya sensitivitas terhadap timbulnya kekerasan				
20	Memandang rendah atau lemah orang lain				

	Sig. (2-tailed)	.135	.973	.445	.303	.933		.018	.013	.786	.052	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item7	Pearson Correlation	.016	.020	.124	-.030	.121	.429*	1	.235	-.305	.445*	.325
	Sig. (2-tailed)	.933	.917	.514	.876	.526	.018		.210	.102	.014	.080
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item8	Pearson Correlation	.383*	.365*	.257	.019	.036	.448*	.235	1	-.237	.324	.623**
	Sig. (2-tailed)	.036	.047	.171	.919	.852	.013	.210		.207	.081	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item9	Pearson Correlation	.313	.024	.049	-.079	-.096	.052	-.305	-.237	1	.201	.160
	Sig. (2-tailed)	.092	.902	.798	.678	.612	.786	.102	.207		.287	.398
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item10	Pearson Correlation	.373*	.293	.409*	.109	.110	.359	.445*	.324	.201	1	.681**
	Sig. (2-tailed)	.042	.116	.025	.565	.562	.052	.014	.081	.287		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	.488**	.448*	.520**	.392*	.062	.625**	.325	.623**	.160	.681**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.013	.003	.032	.746	.000	.080	.000	.398	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		item11	item12	item13	item14	item15	item16	item17	item18	item19	item20	total
item11	Pearson Correlation	1	.071	.471**	.391*	-.077	-.056	.231	.521**	-.154	.059	.566**
	Sig. (2-tailed)		.708	.009	.033	.684	.769	.219	.003	.416	.758	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item12	Pearson Correlation	.071	1	.316	.513**	.215	-.312	.004	.128	.173	-.172	.409*
	Sig. (2-tailed)	.708		.089	.004	.253	.094	.983	.502	.362	.363	.025
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item13	Pearson Correlation	.471**	.316	1	.489**	.086	.035	-.170	.269	.260	.104	.618**
	Sig. (2-tailed)	.009	.089		.006	.653	.853	.368	.150	.165	.586	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item14	Pearson Correlation	.391*	.513**	.489**	1	.410*	.034	.110	.370*	.231	.234	.707**
	Sig. (2-tailed)	.033	.004	.006		.024	.858	.562	.044	.220	.213	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item15	Pearson Correlation	-.077	.215	.086	.410*	1	.302	-.136	-.218	.448*	.187	.231
	Sig. (2-tailed)	.684	.253	.653	.024		.105	.474	.248	.013	.324	.220
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item16	Pearson Correlation	-.056	-.312	.035	.034	.302	1	-.225	.005	.007	.286	.043
	Sig. (2-tailed)	.769	.094	.853	.858	.105		.232	.977	.969	.126	.822

N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item17	Pearson Correlation	.231	.004	-.170	.110	-.136	-.225	1	.439*	-.018	.186	.345
	Sig. (2-tailed)	.219	.983	.368	.562	.474	.232		.015	.926	.326	.062
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item18	Pearson Correlation	.521**	.128	.269	.370*	-.218	.005	.439*	1	-.100	.120	.580**
	Sig. (2-tailed)	.003	.502	.150	.044	.248	.977	.015		.599	.529	.001
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item19	Pearson Correlation	-.154	.173	.260	.231	.448*	.007	-.018	-.100	1	.162	.373*
	Sig. (2-tailed)	.416	.362	.165	.220	.013	.969	.926	.599		.393	.042
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item20	Pearson Correlation	.059	-.172	.104	.234	.187	.286	.186	.120	.162	1	.393*
	Sig. (2-tailed)	.758	.363	.586	.213	.324	.126	.326	.529	.393		.032
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	.566**	.409*	.618**	.707**	.231	.043	.345	.580**	.373*	.393*	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.025	.000	.000	.220	.822	.062	.001	.042	.032	
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


LAMPIRAN 4
HASIL UJI COBA RELIABILITAS *VICARIOUS TRAUMA*

Reliability

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's		
Alpha	N of Items	
.816	16	



item10	Pearson Correlation	-.046	.441*	.329	.079	.122	.366*	.401*	.492**	-.032	1	.504**
	Sig. (2-tailed)	.808	.015	.076	.680	.521	.046	.028	.006	.868		.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VT	Pearson Correlation	.452*	.326	.380*	.315	.417*	.666**	.576**	.785**	.449*	.504**	1
	Sig. (2-tailed)	.012	.078	.038	.090	.022	.000	.001	.000	.013	.005	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



item16	Pearson Correlation	.066	.021	.460*	-.113	.282	1	-.080	.217	-.130	.061	.293
	Sig. (2-tailed)	.729	.913	.011	.552	.132		.675	.249	.493	.749	.116
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item17	Pearson Correlation	.465**	.391*	.280	.509**	.598**	-.080	1	.292	.163	.255	.469**
	Sig. (2-tailed)	.010	.033	.134	.004	.000	.675		.117	.389	.174	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item18	Pearson Correlation	.302	.076	.327	.450*	.283	.217	.292	1	.429*	.670**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.105	.689	.078	.013	.130	.249	.117		.018	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item19	Pearson Correlation	-.169	-.096	.033	.113	.209	-.130	.163	.429*	1	.364*	.506**
	Sig. (2-tailed)	.372	.614	.864	.551	.267	.493	.389	.018		.048	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item20	Pearson Correlation	.257	.050	.286	.348	.104	.061	.255	.670**	.364*	1	.707**
	Sig. (2-tailed)	.170	.793	.126	.059	.586	.749	.174	.000	.048		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VT	Pearson Correlation	.477**	.242	.614**	.416*	.450*	.293	.469**	.732**	.506**	.707**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.198	.000	.022	.013	.116	.009	.000	.004	.000	

N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




LAMPIRAN 6

HASIL UJI SEBANYA RELIABILITAS *VICARIOUS TRAUMA*

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's		
Alpha	N of Items	
.825	18	



LAMPIRAN 7
HASIL UJI ASUMSI DATA SEBANYAKNYA *VICARIOUS TRAUMA*

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
VT	.152	30	.076	.868	30	.002

a. Lilliefors Significance Correction



LAMPIRAN 8
HASIL UJI DESKRIPTIF DATA SEBENARNYA *VICARIOUS TRAUMA*

Descriptives			
		Statistic	Std. Error
VT	Mean	33.57	1.492
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	30.51	
	Upper Bound	36.62	
	5% Trimmed Mean	32.76	
	Median	32.00	
	Variance	66.806	
	Std. Deviation	8.173	
	Minimum	22	
	Maximum	63	
	Range	41	
	Interquartile Range	9	
	Skewness	1.807	.427
	Kurtosis	5.163	.833

SURAT KETERANGAN

No. : 265 /02.06.34/SDM/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Muslim Alhariri
 Jabatan : Plt. Kepala Markas PMI Kab. Jember
 Instansi : PMI Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pingki Rahmatika Budi
 NIM : 1510811068
 Unit Perguruan Tinggi : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember
 Perihal : Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul " Gambaran Vicarious Trauma Pada Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jember "

Adalah betul - betul melaksanakan penelitian penyusunan Skripsi di PMI Kabupaten Jember.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jember, 25 Juli 2019

PALANG MERAH INDONESIA KAB. JEMBER

Plt. Kepala Markas,

IMAM MUSLIM ALHARIRI

