


**ARTIKEL ILMIAH**



**ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.M  
DENGAN TUBERCULOSIS PARU (TB PARU) DI DESA BANJARSARI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**OLEH:**

**GRACIANA ELENIA MARCAL NIM : 1601021022**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2019**

**ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.M DENGAN TUBERCULOSIS  
PARU (TB PARU) DI DESA BANJARSARI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

Graciana Elenia Marcal

**ABSTRAK**

Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain (Mubarak dkk, 2011 dalam Niardi, 2015).

*Tuberculosis* paru adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sebagian besar kuman *Tuberculosis* menyerang paru tapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya (Maesaroh L, 2016). Angka prevalensi TBC Indonesia pada tahun 2014 sebesar 297 per 100.000 penduduk. Eliminasi TBC juga menjadi salah satu dari 3 fokus utama pemerintah di bidang kesehatan selain penurunan *stunting* dan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Visi yang dibangun terkait penyakit ini yaitu dunia bebas dari tuberkulosis, nol kematian, penyakit, dan penderitaan yang disebabkan oleh TBC. (Infodatin, 2018).

Penelitian ini adalah penelitian deskripsi dan Study case yang bertujuan mengidentifikasi asuhan keperawatan keluarga tn.m dengan tuberculosi paru (tb paru). Data dikumpulkan melalui lembar observasi.

Angka penemuan kasus baru BTA + sebanyak 23.183 penderita atau case detection rate (CDR) sebesar 56%. Target CDR yang ditetapkan adalah minimal 70%. Pada Tahun 2016, jumlah semua kasus TB diobati sebanyak 47.478 kasus dari perkiraan jumlah kasus sebesar 123.414. kasus atau Case detection rate (CDR) TB sebesar 39%. Kasus atau CDR TB sebesar 39% tersebut sudah mencapai target minimal 38% yang ditetapkan oleh Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan RI Provinsi Jawa Timur, 2016).

Para keluarga diharapkan secara proaktif meningkatkan pengetahuannya tentang *Tuberculosis* supaya dapat menentukan pengelolaan *Tuberculosis* yang tepat.

Kata Kunci; Keluarga, Tuberculosis Asuhan Keperawatan

**NURSING FAMILY, M. WITH PULMONARY TUBERCULOSIS  
(PULMONARY TB) IN BANJARSARI VILLAGE WORKING AREA  
BANGSALSARI HEALTH CENTER, JEMBER DISTRICT**

**ABSTRACT**

Family is an association of two or more individuals bound by blood relations, marriage or adoption, and each family member always interacts with each other (Mubarak et al., 2011 in Niardi, 2015).

Pulmonary tuberculosis is a direct infectious disease caused by *Mycobacterium tuberculosis*. Most Tuberculosis germs attack the lungs but can also attack other organs (Maesaroh L, 2016). The Indonesian TB prevalence rate in 2014 was 297 per 100,000 population. The elimination of tuberculosis is also one of the government's three main focuses in the health sector in addition to decreasing stunting and increasing the coverage and quality of immunization. The vision that is built on this disease is the world free from tuberculosis, zero death, illness, and suffering caused by tuberculosis. (Infodatin, 2018).

This research is a description and study case study that aims to identify family nursing care in patients with pulmonary tuberculosis (pulmonary tuberculosis). Data was collected through an observation sheet. The number of new cases of smear + as many as 23,183 patients or case detection rate (CDR) of 56%. The CDR target set is a minimum of 70%. In 2016, the number of all TB cases treated was 47,478 cases from an estimated number of cases of 123,414. Case or TB Case detection rate (CDR) of 39%. Case or TB CDR of 39% has reached the target of at least 38% set by the Indonesian Ministry of Health (Ministry of Health of the Republic of East Java Province, 2016). Families are expected to proactively increase their knowledge of Tuberculosis in order to determine the proper management of Tuberculosis.

Keywords; Family, Nursing Tuberculosis