Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH *COMPUTER ANXIETY* DAN *COMPUTER ATTITUDE* TERHADAP KEAHLIAN DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB

Dengan Hormat.
Bersama ini saya selaku peneliti, mohon kesediaan anda untuk dapat membantu mengisi kuesioner yang telah disiapkan dengan maksud :

" membantu pengumpulan data dalam rangka pengaruh *computer anxiety* dan *computer attitude* terhadap keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB"

Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Semua jawaban yang dituangkan dalam kuesioner ini sepenuhnya persepsi anda salam sebagai pengguna aplikasi MYOB. Anda diharapkan untuk menjawab pertanyaan/pernyataan yang diberikan dalam kuesioner ini seakurat mungkin. Jawaban tersebut tentunya didasarkan pada pengalaman anda. Kerahasiaan jawaban anda akan dijamin sepenuhnya hanya untuk kebutuhan penelitian.

1. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA	:.....
JENIS KELAMIN	: Laki-laki / Perempuan
USIA/UMUR (Contoh : 17 Tahun)	:……
ASAL SEKOLAH	:……

2. PANDUAN PENGISIAN

Untuk menjawab pertanyaan / pernyataan dalam kuesioner ini, anda cukup memberikan tanda (✓) pada kolom pilihan jawaban yang dimaksud. Berikut penjelasan tentang pilihan jawaban tersebut :

Sangat Tidak Setuju	:	(STS)
Tidak Setuju	:	(TS)
Setuju	:	(S)
Sangat Setuju	:	(SS)

Tabel 3.1 *FEAR* (X1)

No	Nilai/Skor	1	2	3	4
	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya takut menggunakan aplikasi MYOB karena takut membuat kesalahan yang tidak dapat saya perbaiki				
2	Saya merasa kurang yakin dalam menggunakan aplikasi MYOB				
3	Saya takut jika sebagian besar informasi mengenai aplikasi MYOB rusak karena saya menekan tombol yang salah				
4	Saya mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis aplikasi MYOB				
5	Saya khawatir jika bahasa pemrograman aplikasi MYOB menggunakan bahasa yang tidak saya kuasai				

Sumber : Setyawan, 2013

Tabel 3.2 *Anticipation* (X2)

No	Nilai/Skor	1	2	3	4
	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Tantangan dalam mempelajari aplikasi MYOB itu sangat menyenangkan				
2	Saya ingin menggunakan aplikasi MYOB dalam pekerjaan saya				
3	Saya yakin bahwa setiap orang bisa menggunakan aplikasi MYOB				
4	Saya merasa bahwa aplikasi MYOB merupakan alat yang penting baik di lingkungan pendidikan maupun dilingkungan kerja				
5	Saya merasa akan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia computer				

Sumber : Setyawan, 2013

Tabel 3.3 *Pessimism* (X3)

No	Nilai/skor	1	2	3	4
	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya merasa aplikasi MYOB sulit untuk di aplikasikan dan di pelajari				
2	Saya merasa aplikasi MYOB akan mengurangi pentingnya berbagai macam pekerjaan dan pembelajaran yang saat ini dilakukan manusia				
3	Saya merasa pemanfaatan aplikasi MYOB yang berlebihan akan dapat membahayakan media pembelajaran				
4	Saya merasa aplikasi MYOB akan menggantikan media pembelajaran akuntansi				

Sumber : Setyawan, 2013

Tabel 3.4 *Optimism* (X4)

No	Nilai/Skor	1	2	3	4
	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya merasa aplikasi MYOB akan membawa kita kedalam era baru yang lebih modern dalam dunia pendidikan				
2	Saya yakin penggunaan aplikasi MYOB merupakan peningkatan standar pendidikan siswa				
3	Saya yakin aplikasi MYOB merupakan suatu alat yang cepat dan efisien dalam mendapatkan informasi				
4	Saya merasa dengan aplikasi MYOB membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih efisien				
5	Aplikasi MYOB mampu mengeliminasi atau menggantikan pekerjaan yang banyak dan membosankan				

Sumber : Setyawan, 2013

Tabel 3.5 keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)

No	Nilai/Skor	1	2	3	4
	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya yakin aplikasi MYOB mudah di gunakan dalam media pembelajaran akuntansi				
2	Saya merasa aplikasi MYOB mampu menampilkan data secara cepat				
3	Saya yakin tingkat keamanan aplikasi MYOB cukup baik				
4	Saya merasa bahwa pembuatan laporan keuangan mampu menampilkan secara otomatis				
5	Saya yakin bahwa pengolahan perhitungan akuntansi lebih akurat dan tepat				
6	Saya percaya bahwa aplikasi MYOB dapat digunakan untuk memantau 3 tahun periode				

Sumber : Setyawan, 2013

Lampiran 2

NO	*FEAR*					TOTAL	*ANTICIPATION*					TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	2	3	2	3	2	12	3	3	3	4	4	17
2	3	2	3	3	3	14	3	3	3	4	3	16
3	3	3	3	2	4	15	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	3	15	2	2	3	3	3	13
5	3	2	3	3	3	14	3	3	3	4	3	16
6	3	2	3	3	3	14	3	3	3	4	3	16
7	1	2	2	3	3	11	2	2	2	3	3	12
8	2	2	3	2	3	12	3	3	3	4	3	16
9	2	2	3	2	3	12	3	3	4	4	3	17
10	1	2	3	3	3	12	3	2	1	4	2	12
11	4	4	4	4	4	20	2	2	2	2	2	10
12	2	1	2	2	2	9	4	3	3	3	4	17
13	2	2	2	2	2	10	3	3	1	4	3	14
14	3	2	3	3	3	14	3	3	1	4	3	14
15	2	2	2	2	3	11	3	3	2	4	2	14
16	1	2	2	3	3	11	4	3	1	4	3	15
17	1	2	2	3	3	11	2	1	1	3	1	8
18	2	2	2	3	3	12	3	3	4	4	4	18
19	3	4	4	3	4	18	2	2	3	3	4	14
20	3	2	3	3	3	14	3	3	3	4	3	16
21	1	2	2	3	3	11	3	3	3	4	3	16
22	2	2	3	3	3	13	3	3	2	3	3	14
23	2	3	3	2	3	13	2	2	3	3	3	13
24	3	3	3	3	3	15	3	1	2	3	3	12
25	3	3	3	3	3	15	2	2	3	3	3	13
26	2	3	2	3	2	12	3	3	2	4	3	15
27	1	2	3	4	3	13	3	3	4	3	4	17
28	2	3	2	3	2	12	4	4	4	4	3	19
29	2	3	2	3	2	12	3	3	3	4	4	17
30	2	3	3	3	4	15	3	3	4	4	3	17
31	3	3	4	2	3	15	3	3	2	3	4	15
32	3	3	2	2	3	13	1	3	2	3	4	13
33	3	3	4	2	3	15	3	3	2	3	3	14
34	3	3	4	2	3	15	3	3	2	3	3	14

NO	*FEAR*					TOTAL	*ANTICIPATION*					TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
35	2	2	2	3	2	11	3	3	3	3	3	15
36	3	3	4	2	3	15	3	3	2	4	3	15
37	3	3	4	2	3	15	2	2	3	3	4	14
38	3	3	4	2	3	15	2	4	4	4	3	17
39	3	3	4	2	3	15	3	3	2	4	3	15
40	3	3	4	2	3	15	2	4	4	4	2	16
41	3	3	4	2	3	15	2	4	4	4	3	17
42	3	3	4	2	3	15	2	4	4	4	2	16
43	3	3	4	2	3	15	2	4	4	4	3	17
44	3	2	3	3	3	14	2	2	3	3	3	13
45	3	3	3	3	3	15	2	2	3	3	3	13
46	3	3	3	3	3	15	2	3	4	3	3	15
47	2	2	3	3	3	13	3	2	3	3	3	14
48	1	1	2	2	2	8	4	3	4	4	4	19
49	2	3	3	3	3	14	3	2	3	3	3	14
50	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	3	14
51	2	2	3	3	3	13	3	2	3	3	3	14
52	1	1	2	2	2	8	3	3	2	3	2	13
53	2	2	3	3	3	13	3	3	2	3	2	13
54	2	1	2	2	2	9	3	3	3	4	3	16
55	4	4	4	4	4	20	2	2	2	2	2	10
56	4	4	4	4	4	20	1	2	1	3	2	9
57	2	2	2	2	3	11	3	3	3	3	3	15
58	2	2	2	3	3	12	3	3	3	4	3	16
59	3	2	4	2	1	12	2	3	3	2	2	12
60	3	2	4	3	4	16	3	3	2	4	3	15
61	2	2	2	3	3	12	3	3	3	3	3	15
62	2	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	15
63	4	4	4	4	4	20	1	1	2	2	2	8
64	2	3	3	3	3	14	2	3	3	3	2	13
65	3	4	4	4	4	19	2	2	2	2	2	10
66	4	4	4	4	4	20	1	1	2	2	2	8
67	4	4	4	4	4	20	1	2	2	3	2	10
68	3	3	3	3	3	15	3	4	3	4	3	17
69	3	3	4	3	4	17	2	2	2	2	2	10
70	2	2	2	3	3	12	3	3	3	4	3	16

NO	*FEAR*					TOTAL	*ANTICIPATION*					TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
71	4	4	3	2	4	17	2	2	1	4	3	12
72	4	3	4	3	4	18	2	2	2	1	2	9
73	4	4	3	2	4	17	2	2	3	4	2	13
74	4	3	4	3	4	18	2	3	3	4	3	15
75	3	4	4	4	4	19	2	2	2	2	2	10
76	3	4	4	4	4	19	2	2	2	2	2	10
77	2	2	3	3	3	13	2	3	2	3	3	13
78	4	3	4	3	3	17	2	2	2	3	2	11
79	2	3	1	4	1	11	1	2	3	1	2	9
80	3	3	4	4	4	18	2	3	2	3	3	13
81	3	3	4	3	3	16	2	3	2	3	3	13
82	3	2	4	3	4	16	2	2	2	2	3	11
83	2	2	2	2	3	11	3	3	1	4	3	14
84	3	3	3	3	3	15	2	2	2	4	3	13
85	2	2	2	1	2	9	4	3	2	4	3	16
86	1	2	2	2	2	9	3	3	2	4	3	15

NO	*PESSIMISM*				TOTAL	*OPTIMISM*					TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	2	3	3	2	10	3	3	4	4	2	16
2	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15
4	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
5	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
6	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
7	3	2	3	2	10	3	3	2	2	2	12
8	2	2	2	2	8	3	3	3	4	4	17
9	2	2	2	2	8	4	3	3	4	3	17
10	3	2	2	2	9	3	4	3	4	3	17
11	4	3	3	3	13	4	3	3	4	3	17
12	1	2	1	1	5	4	4	3	4	4	19
13	1	2	1	1	5	4	3	4	3	4	18
14	2	2	2	2	8	4	4	3	4	3	18
15	2	2	2	2	8	3	3	3	3	3	15
16	1	1	2	1	5	4	4	4	3	3	18
17	3	1	1	1	6	4	4	4	3	3	18
18	2	2	2	2	8	3	4	3	4	3	17
19	3	3	2	2	10	3	3	3	4	3	16
20	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
21	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
22	3	2	2	2	9	3	3	3	3	3	15
23	4	3	2	2	11	4	3	3	4	3	17
24	4	3	2	2	11	3	3	2	2	2	12
25	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
26	3	1	2	4	10	4	4	4	3	3	18
27	2	2	3	2	9	3	3	4	2	2	14
28	2	2	3	2	9	3	3	4	2	2	14
29	2	2	3	2	9	3	4	3	3	2	15
30	2	2	2	2	8	3	3	3	3	2	14
31	2	1	4	3	10	4	3	3	2	1	13
32	2	1	4	3	10	4	3	3	2	1	13
33	3	3	4	3	13	3	3	4	3	3	16
34	2	1	4	3	10	3	3	4	4	2	16
35	2	1	1	2	6	3	3	4	4	3	17

NO	*PESSIMISM*				TOTAL	*OPTIMISM*					TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
36	3	2	2	1	8	4	4	4	3	3	18
37	2	3	2	3	10	2	3	3	4	3	15
38	3	2	2	1	8	4	4	4	3	3	18
39	2	3	2	3	10	4	3	3	4	3	17
40	2	1	2	2	7	4	4	3	2	3	16
41	3	2	2	1	8	4	4	4	3	3	18
42	3	2	2	1	8	4	4	3	2	1	14
43	2	1	2	2	7	4	4	3	4	4	19
44	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
45	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
46	2	2	2	3	9	3	3	2	3	3	14
47	2	2	2	2	8	3	3	3	3	3	15
48	1	1	1	2	5	4	4	4	4	4	20
49	3	3	3	3	12	3	3	2	3	3	14
50	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14
51	2	2	2	2	8	3	3	3	3	3	15
52	2	2	2	2	8	2	3	2	3	3	13
53	2	2	2	2	8	2	3	2	3	3	13
54	2	2	2	3	9	3	3	3	3	3	15
55	3	3	4	4	14	2	2	2	2	2	10
56	3	2	4	1	10	3	3	2	3	2	13
57	2	2	2	2	8	3	3	3	3	3	15
58	2	1	2	3	8	4	4	4	4	4	20
59	2	3	3	3	11	3	3	3	3	2	14
60	3	2	4	3	12	4	3	4	4	4	19
61	2	2	2	3	9	3	3	3	4	2	15
62	4	2	3	2	11	3	3	3	3	2	14
63	3	2	4	1	10	3	3	2	3	2	13
64	3	3	3	4	13	2	3	3	3	3	14
65	4	3	3	3	13	2	2	3	3	3	13
66	3	2	4	1	10	3	3	2	3	2	13
67	3	2	4	1	10	3	3	2	3	2	13
68	2	2	2	2	8	3	3	3	3	3	15
69	3	3	4	3	13	3	3	2	2	3	13
70	2	1	3	2	8	4	4	4	4	4	20

NO	*PESSIMISM*				TOTAL	*OPTIMISM*					TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
71	4	3	4	3	14	4	2	3	4	2	15
72	4	2	4	2	12	2	2	1	2	1	8
73	3	2	2	3	10	3	2	3	2	3	13
74	2	3	3	3	11	3	4	3	3	2	15
75	3	4	3	3	13	3	3	2	2	2	12
76	4	4	4	3	15	3	3	2	2	2	12
77	2	2	2	3	9	3	3	3	4	4	17
78	3	2	3	2	10	3	2	3	3	4	15
79	1	2	3	1	7	4	1	3	2	4	14
80	3	2	3	3	11	3	3	3	2	2	13
81	3	2	3	3	11	3	3	3	2	3	14
82	3	3	2	3	11	2	3	2	2	2	11
83	2	1	2	3	8	4	3	4	3	4	18
84	3	2	1	4	10	4	4	4	3	3	18
85	2	1	1	2	6	4	4	4	4	3	19
86	2	2	2	2	8	4	4	4	4	3	19

NO	KEAHLIAN DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB						TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	3	3	4	3	4	4	21
2	3	3	2	3	3	3	17
3	4	3	3	3	3	3	19
4	3	3	2	3	3	3	17
5	3	3	2	3	3	3	17
6	3	3	2	3	3	3	17
7	2	3	3	3	3	3	17
8	3	3	3	3	3	4	19
9	3	3	3	4	3	4	20
10	3	3	3	3	4	3	19
11	1	1	2	2	2	2	10
12	4	4	3	3	4	4	22
13	4	4	4	3	4	4	23
14	3	4	4	3	4	4	22
15	4	3	4	3	4	4	22
16	4	4	3	3	3	4	21
17	1	3	4	3	3	4	18
18	3	4	4	3	4	4	22
19	3	4	4	3	3	4	21
20	3	3	2	3	3	3	17
21	2	3	3	3	3	3	17
22	3	3	3	3	3	4	19
23	3	3	3	3	3	4	19
24	2	3	3	3	3	3	17
25	3	3	2	3	3	3	17
26	4	3	3	3	2	4	19
27	4	4	3	3	2	3	19
28	4	4	3	3	2	3	19
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	3	18
31	4	3	3	4	2	3	19
32	4	3	3	4	2	3	19
33	4	3	3	3	2	4	19
34	4	3	3	4	2	3	19
35	3	4	3	3	4	3	20

NO	KEAHLIAN DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB						TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
36	4	4	3	2	3	3	19
37	2	2	4	2	3	4	17
38	4	3	3	2	3	4	19
39	3	4	3	2	3	4	19
40	4	4	3	2	3	4	20
41	4	3	3	2	3	4	19
42	4	4	3	2	3	3	19
43	4	4	3	2	3	4	20
44	3	3	2	3	3	3	17
45	3	3	2	3	3	3	17
46	3	3	2	3	3	3	17
47	3	3	3	3	3	3	18
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	2	3	3	3	17
50	3	3	2	3	3	3	17
51	3	3	3	3	3	3	18
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	3	3	3	4	4	20
55	1	1	2	2	2	2	10
56	2	2	3	3	3	2	15
57	3	3	3	3	3	3	18
58	3	3	3	4	4	4	21
59	3	2	1	2	3	4	15
60	4	4	3	4	4	4	23
61	4	4	4	3	3	4	22
62	2	3	3	3	3	3	17
63	1	1	2	2	2	2	10
64	3	2	3	3	3	3	17
65	2	3	2	3	3	2	15
66	1	1	2	2	2	2	10
67	2	3	3	3	3	2	16
68	4	4	3	3	3	4	21
69	2	3	3	2	3	3	16
70	3	3	3	4	4	4	21

NO	KEAHLIAN DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB						TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
71	2	3	2	4	3	4	18
72	2	3	2	3	3	2	15
73	3	3	3	4	4	3	20
74	3	3	2	2	2	3	15
75	2	3	3	2	3	2	15
76	2	3	3	2	3	2	15
77	4	3	3	3	4	4	21
78	2	3	2	4	4	2	17
79	1	2	3	2	3	1	12
80	2	3	3	3	2	2	15
81	2	3	3	3	2	3	16
82	2	2	2	2	2	3	13
83	3	4	3	3	4	4	21
84	3	4	4	4	3	4	22
85	3	3	4	4	4	4	22
86	3	3	4	4	4	3	21

Lampiran 3

Uji Validitas

***Fear* (X1)**

***Anticipation* (X2)**

***Pessimism* (X3)**

***Optimism* (X4)**

Keahlian Dalam Menggunakan aplikasi MYOB (Y)

a. *Fear* (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	SUMX
X1.1	Pearson Correlation	1	,696**	,719**	,211	,562**	,846**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X1.2	Pearson Correlation	,696**	1	,576**	,395**	,561**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X1.3	Pearson Correlation	,719**	,576**	1	,183	,621**	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X1.4	Pearson Correlation	,211	,395**	,183	1	,396**	,538**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X1.5	Pearson Correlation	,562**	,561**	,621**	,396**	1	,803**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86
SUMX	Pearson Correlation	,846**	,842**	,820**	,538**	,803**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86

b. ***Anticipation*** **(X2)**

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	SUMX
X2.1	Pearson Correlation	1	,438**	,122	,522**	,431**	,696**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X2.2	Pearson Correlation	,438**	1	,436**	,579**	,329**	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X2.3	Pearson Correlation	,122	,436**	1	,202	,334**	,622**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X2.4	Pearson Correlation	,522**	,579**	,202	1	,390**	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X2.5	Pearson Correlation	,431**	,329**	,334**	,390**	1	,678**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86
SUMX	Pearson Correlation	,696**	,787**	,622**	,759**	,678**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86

c. ***Pessimism*** **(X3)**

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	SUMX
X3.1	Pearson Correlation	1	,339**	,354**	,128	,650**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86
X3.2	Pearson Correlation	,339**	1	,344**	,366**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86
X3.3	Pearson Correlation	,354**	,344**	1	,247*	,729**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86
X3.4	Pearson Correlation	,128	,366**	,247*	1	,637**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86
SUMX	Pearson Correlation	,650**	,731**	,729**	,637**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86

d. *Optimism* (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	SUMX
X4.1	Pearson Correlation	1	,463**	,568**	,266*	,268*	,715**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X4.2	Pearson Correlation	,463**	1	,419**	,319**	,129	,634**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X4.3	Pearson Correlation	,568**	,419**	1	,362**	,308**	,773**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X4.4	Pearson Correlation	,266*	,319**	,362**	1	,485**	,709**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
X4.5	Pearson Correlation	,268*	,129	,308**	,485**	1	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86
SUMX	Pearson Correlation	,715**	,634**	,773**	,709**	,653**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86

e. Keahlian Dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6
Y1.1	Pearson Correlation	1	,669**	,275*	,255*	,200	,603**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
Y1.2	Pearson Correlation	,669**	1	,452**	,281**	,393**	,521**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
Y1.3	Pearson Correlation	,275*	,452**	1	,243*	,382**	,448**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
Y1.4	Pearson Correlation	,255*	,281**	,243*	1	,338**	,238*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86
Y1.5	Pearson Correlation	,200	,393**	,382**	,338**	1	,385**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86
Y1.6	Pearson Correlation	,603**	,521**	,448**	,238*	,385**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86

SUMY	Pearson Correlation	,760**	,807**	,655**	,538**	,618**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86

Lampiran 4

Uji Reliabilitas

a. *Fear* (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	86	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	86	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,832	,829	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	2,5814	,84666	86
X1.2	2,6628	,77627	86
X1.3	3,0465	,82472	86
X1.4	2,7907	,68799	86
X1.5	3,0465	,68440	86

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
X1.1	1,000	,696	,719	,211	,562
X1.2	,696	1,000	,576	,395	,561
X1.3	,719	,576	1,000	,183	,621
X1.4	,211	,395	,183	1,000	,396
X1.5	,562	,561	,621	,396	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	11,5465	5,263	,725	,641	,770
X1.2	11,4651	5,522	,732	,567	,769
X1.3	11,0814	5,464	,688	,592	,782
X1.4	11,3372	7,073	,341	,235	,868
X1.5	11,0814	6,005	,692	,497	,784

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,1279	8,795	2,96567	5

b. ***Anticipation*** **(X2)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	86	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	86	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,743	,753	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	2,5349	,71452	86
X2.2	2,6628	,69639	86
X2.3	2,5814	,84666	86
X2.4	3,2791	,76160	86
X2.5	2,8372	,62985	86

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
X2.1	1,000	,438	,122	,522	,431
X2.2	,438	1,000	,436	,579	,329
X2.3	,122	,436	1,000	,202	,334
X2.4	,522	,579	,202	1,000	,390
X2.5	,431	,329	,334	,390	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	11,3605	4,586	,503	,365	,700
X2.2	11,2326	4,298	,642	,465	,650
X2.3	11,3140	4,641	,350	,260	,767
X2.4	10,6163	4,239	,579	,442	,670
X2.5	11,0581	4,832	,508	,289	,701

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
13,8953	6,636	2,57604	5

c. ***Pessimism*** **(X3)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	86	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	86	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,625	,627	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	2,4535	,74608	86
X3.2	2,2093	,73750	86
X3.3	2,5814	,86044	86
X3.4	2,3721	,79774	86

Inter-Item Correlation Matrix

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
X3.1	1,000	,339	,354	,128
X3.2	,339	1,000	,344	,366
X3.3	,354	,344	1,000	,247
X3.4	,128	,366	,247	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	7,1628	3,126	,371	,180	,578
X3.2	7,4070	2,879	,495	,250	,493
X3.3	7,0349	2,693	,435	,199	,532
X3.4	7,2442	3,104	,328	,152	,610

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
9,6163	4,663	2,15935	4

d. ***Optimism*** **(X4)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	86	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	86	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,733	,737	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X4.1	3,2326	,60730	86
X4.2	3,1512	,58445	86
X4.3	2,9302	,76375	86
X4.4	3,0698	,69942	86
X4.5	2,7907	,73750	86

Inter-Item Correlation Matrix

	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
X4.1	1,000	,463	,568	,266	,268
X4.2	,463	1,000	,419	,319	,129
X4.3	,568	,419	1,000	,362	,308
X4.4	,266	,319	,362	1,000	,485
X4.5	,268	,129	,308	,485	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	11,9419	3,938	,548	,394	,670
X4.2	12,0233	4,211	,448	,288	,705
X4.3	12,2442	3,410	,579	,395	,652
X4.4	12,1047	3,765	,506	,320	,683
X4.5	12,3837	3,886	,412	,274	,722

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,1744	5,628	2,37235	5

e. Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	86	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	86	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,787	,785	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1.1	2,9302	,86488	86
Y1.2	3,0698	,69942	86
Y1.3	2,8837	,65832	86
Y1.4	2,9419	,62033	86
Y1.5	3,0465	,63072	86
Y1.6	3,2326	,73042	86

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6
Y1.1	1,000	,669	,275	,255	,200	,603
Y1.2	,669	1,000	,452	,281	,393	,521
Y1.3	,275	,452	1,000	,243	,382	,448
Y1.4	,255	,281	,243	1,000	,338	,238
Y1.5	,200	,393	,382	,338	1,000	,385
Y1.6	,603	,521	,448	,238	,385	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	15,1744	5,557	,583	,572	,746
Y1.2	15,0349	5,846	,694	,558	,716
Y1.3	15,2209	6,574	,496	,314	,765
Y1.4	15,1628	7,103	,362	,159	,792
Y1.5	15,0581	6,785	,457	,298	,773
Y1.6	14,8721	5,854	,649	,483	,726

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18,1047	8,683	2,94670	6

Lampiran 5

Analisi Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,808[a]	,652	,635	1,78024

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	481,347	4	120,337	37,970	,000[b]
	Residual	256,711	81	3,169		
	Total	738,058	85			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,516	2,783		3,419	,001
	FEAR (X1)	-,229	,093	-,230	-2,457	,016
	ANTICIPATION (X2)	,408	,094	,356	4,318	,000
	PESSIMISM (X3)	-,060	,129	-,044	-,462	,645
	OPTIMISM (X4)	,444	,107	,357	4,161	,000

Lampiran 6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,73785191
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,072
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,740
Asymp. Sig. (2-tailed)		,644

Lampiran 7

Uji Multikolinearitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,808[a]	,652	,635	1,780

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	481,347	4	120,337	37,970	,000[b]
	Residual	256,711	81	3,169		
	Total	738,058	85			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,516	2,783		3,419	,001
	FEAR	-,229	,093	-,230	-2,457	,016
	ANTICIPATION	,408	,094	,356	4,318	,000
	PESSIMISM	-,060	,129	-,044	-,462	,645
	OPTIMISM	,444	,107	,357	4,161	,000

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	FEAR	,488	2,049
	ANTICIPATION	,630	1,587
	PESSIMISM	,480	2,084
	OPTIMISM	,583	1,716

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	FEAR	ANTICIPATION
1	1	4,872	1,000	,00	,00	,00
	2	,095	7,159	,00	,05	,06
	3	,019	16,198	,00	,29	,25
	4	,011	20,969	,00	,47	,53
	5	,004	36,223	,99	,18	,16

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Variance Proportions	
		PESSIMISM	OPTIMISM
1	1	,00	,00
	2	,07	,03
	3	,38	,14
	4	,35	,35
	5	,20	,48

Lampiran 8

Uji Heteroskedastisitas

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,808[a]	,652	,635	1,78024

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	481,347	4	120,337	37,970	,000[b]
	Residual	256,711	81	3,169		
	Total	738,058	85			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,516	2,783		3,419	,001
	FEAR	-,229	,093	-,230	-2,457	,016
	ANTICIPATION	,408	,094	,356	4,318	,000
	PESSIMISM	-,060	,129	-,044	-,462	,645
	OPTIMISM	,444	,107	,357	4,161	,000

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11,8977	24,0046	18,1047	2,37969	86
Std. Predicted Value	-2,608	2,479	,000	1,000	86
Standard Error of Predicted Value	,205	,839	,412	,122	86
Adjusted Predicted Value	11,4272	24,0051	18,1180	2,37362	86
Residual	-5,78009	3,90531	,00000	1,73785	86
Std. Residual	-3,247	2,194	,000	,976	86
Stud. Residual	-3,502	2,235	-,004	1,020	86

Deleted Residual	-6,72551	4,05412	-,01334	1,89774	86
Stud. Deleted Residual	-3,778	2,293	-,006	1,042	86
Mahal. Distance	,144	17,869	3,953	3,021	86
Cook's Distance	,000	,401	,019	,054	86
Centered Leverage Value	,002	,210	,047	,036	86



Lampiran 9

Hasil Uji Determinasi R^2

a. *Fear* (X1)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	18,10	2,947	86
FEAR (X1)	14,13	2,966	86

Correlations

		Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)
Pearson Correlation	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	1,000
	ANTICIPATION (X2)	,680
Sig. (1-tailed)	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	.
	ANTICIPATION (X2)	,000
N	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	86
	ANTICIPATION (X2)	86

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,680[a]	,463	,456	2,173	1,489

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,914	1,218		22,094	,000
	FEAR (X1)	-,624	,084	-,628	-7,387	,000

b. *Anticipation* (X2)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	18,10	2,947	86
ANTICIPATION (X2)	13,90	2,576	86

Correlations

		Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)
Pearson Correlation	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	1,000
	ANTICIPATION (X2)	,680
Sig. (1-tailed)	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	.
	ANTICIPATION (X2)	,000
N	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	86
	ANTICIPATION (X2)	86

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,680[a]	,463	,456	2,173	1,489

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	341,578	1	341,578	72,368	,000[b]
	Residual	396,480	84	4,720		
	Total	738,058	85			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,291	1,293		5,641	,000
	ANTICIPATION (X2)	,778	,091	,680	8,507	,000

c. *Pessimism* (X3)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	18,10	2,947	86
PESSIMISM (X3)	9,62	2,159	86

Correlations

		Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)
Pearson Correlation	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	1,000
	PESSIMISM (X3)	-,559
Sig. (1-tailed)	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	.
	PESSIMISM (X3)	,000
N	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	86
	PESSIMISM (X3)	86

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,559[a]	,313	,305	2,457	1,700

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	230,951	1	230,951	38,256	,000[b]
	Residual	507,107	84	6,037		
	Total	738,058	85			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,445	1,216		20,925	,000
	PESSIMISM (X3)	-,763	,123	-,559	-6,185	,000

d. *Optimism* (X4)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	18,10	2,947	86
OPTIMISM (X4)	15,17	2,372	86

Correlations

		Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)
Pearson Correlation	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	1,000
	OPTIMISM (X4)	,674
Sig. (1-tailed)	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	.
	OPTIMISM (X4)	,000
N	Keahlian dalam menggunakan aplikasi MYOB (Y)	86
	OPTIMISM (X4)	86

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,674[a]	,454	,448	2,190	1,750

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	335,179	1	335,179	69,885	,000[b]
	Residual	402,879	84	4,796		
	Total	738,058	85			

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,403	1,538		3,514	,001
	OPTIMISM (X4)	,837	,100	,674	8,360	,000

Lampiran 10

DISTRIBUSI NILAI r_{tabel} SIGNIFIKANSI 5% dan 1%

N	The Level of		N	The Level of Significance	
	5	1		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	**0.361**	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 11

DISTRIBUSI NILAI t_{tabel}

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680
50	1.299	1.676	**2.009**	2.403	2.678
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674
53	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672
54	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630
106	1.291	1.663	1.985	2.367	2.629
107	1.291	1.662	1.984	2.366	2.629
108	1.291	1.662	1.984	2.366	2.628
109	1.291	1.662	1.984	2.365	2.627
110	1.291	1.662	1.983	2.365	2.627
111	1.291	1.662	1.983	2.364	2.626
112	1.291	1.661	1.983	2.364	2.625
113	1.291	1.661	1.982	2.363	2.625
114	1.291	1.661	1.982	2.363	2.624

55	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668
56	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667
57	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665
58	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663
59	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660

115	1.291	1.661	1.982	2.362	2.623
116	1.290	1.661	1.981	2.362	2.623
117	1.290	1.661	1.981	2.361	2.622
118	1.290	1.660	1.981	2.361	2.621
119	1.290	1.660	1.980	2.360	2.621
120	1.290	1.660	1.980	2.360	2.620

Lampiran 12

Dokumentasi