

## Abstrak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Skripsi, Februari 2021

Hariyono

Analisis Perbedaan Tingkat Depresi Pada Lansia Yang Berada Di Pantisosial Tresna Werda Kasiyan Jember Dan Lansia Yang Tinggal Dengan Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Balung Kabupaten Jember, 2021

viii + 69 hal + 19 tabel + 1 diagram + 9 lampiran

## Abstrak

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat dan produktif. Salah satu penghambat upaya kesehatan dan produktifitas pada lansia adalah depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi pada lansia yang berada di Panti Sosial Tresna Werda Kasiyan Jember dan Lansia Yang Tinggal Dengan Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas balung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi dengan dengan sample sebanyak 158 responden. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* dengan teknik analisis data menggunakan uji *Mann-Whitney*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia di Panti social sebagian besar mengalami depresi berat (64,3%) dengan nilai *geriatric depression scale* sebesar 10,91. Lansia yang tinggal bersama keluarga dirumah mayoritas mengalami depresi berat (91,9%) dengan dimana nilai rerata *geriatric depression scale* sebesar 11,66. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara Tingkat Depresi Lansia yang tinggal di Panti dan Tinggal Bersama Keluarga ( $p$  value = 0,001). Penyembuhan depresi pada lansia umumnya berhasil jika ada dukungan dari keluarga, teman, keinginan untuk sembuh, komunitas yang saling mendukung, dan psikoterapi

Kata kunci : Tingkat Depresi, Lansia, Panti Sosial, Keluarga

Daftar Pustaka : 28 (2010-2020)

*Abstract*

**MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF JEMBER  
STUDY PROGRAM OF NURSING  
FACULTY OF HEALTH SCIENCE**

*Paper, February 2021*

*Hariyono*

*Analysis of Differences in the Level of Depression in the Elderly in the Tresna Werdha Kasiyan Jember Social Home and the Elderly Living with Family in the Work Area of the Balung Community Health Center, Jember Regency, 2021*

viii + 69 pages + 19 tables + 1 picture + 9 attachments

*Abstract*

*Article 138 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health stipulates that health care efforts for the elderly are aimed at keeping the elderly healthy and productive. Depression is one of the obstacles to health and productivity efforts in the elderly. This study aims to determine the differences in the level of depression in the elderly who are in the Tresna Werdha Kasiyan Social Home in Jember and the elderly who live with their families in the working area of the Balung Community Health Center, Jember Regency. The research method used in this study is a comparative method with a sample of 158 respondents. The sampling technique in this study used Simple Random Sampling with data analysis techniques using the Mann-Whitney test. The results showed that the elderly in social institutions mostly experienced severe depression (64.3%) with a geriatric depression scale of 10.91. The majority of elderly who live with their family at home experience severe depression (91.9%) with the mean value of geriatric depression scale of 11.66. The results of statistical tests showed that there was a significant difference between the Depression Levels of the Elderly Living in an Orphanage and Living with Family ( $p$  value = 0.001). Curing depression in the elderly is generally successful if there is support from family, friends, a desire to recover, a mutually supportive community, and psychotherapy..*

**Key Words : Depression Level, Elderly, Social Institution, Family**  
**Bibliography : 28 (2010-2020)**